



Boomerang

Filtre Sistemi & Piyasa Analizi

BÖLÜM 0: TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Filtre ve Panel Terimleri
Filtre Seviyeleri

BÖLÜM 1: FİLTRE SİSTEMİ

Özellikler ve Ayarlar
Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Filtresi
Trend (MA200) Filtre
Her İkisi Filtre Kombinasyonu
Piyasa Puanı Sistemi (0-100)

BÖLÜM 2: PANEL VE PİYASA ANALİZİ

MTF Panel ve Bileşenleri
Piyasa Skoru Sistemi (0-100)
Zaman Dilimi Uyumu

BÖLÜM 3: SCT (Signal Connection Tool) SİSTEMİ

SCT Sistemi Nedir?
SCT Ayarları
Hangi Cross'lar İçin?

BÖLÜM 4: ALARM SİSTEMİ

Sinyal Alarmları
Trend Alarmları
SCT Oluşum Alarmları
SCT Etkileşim Alarmları
Önerilen Alarm Ayarları

Trading Terimleri

MTF (Çoklu zaman dilimi analizi)

Çoklu zaman dilimi analizi. Üst timeframe'lerin trend yönünü kontrol ederek sinyal doğrulaması

FILTRE SİSTEMİ

Yanlış sinyalleri engelleyen, sadece uygun koşullarda sinyal veren koruma mekanizması

PİYASA SKORU (0-100)

ADX, Choppiness ve volatilité değerlerini birleştirerek piyasa gücünü ölçen sistem

SCT (Signal Connection Tool)

Cross noktalarından otomatik destek/direnç çizgileri oluşturan Boomerang özel özelliđi

Trading Terimleri

YUMUŞAK FİLTRE

Sadece tam yatay piyasayı engeller (skor < 30)
En çok sinyal verir

SIKI FİLTRE

Sadece güçlü trendde sinyal verir (skor > 70)
Az ama kaliteli sinyal

NORMAL FİLTRE

Yatay ve kararsız piyasaları engeller (skor < 50)
Dengeli sinyal/kalite oranı

CONFLUENCE

Birden fazla göstergenin aynı yönde
sinyal vermesi. Güvenilirlik artırır

Özellikler ve Ayarlar

Filtre sistemi yanlış sinyalleri azaltır ve sadece trend yönündeki sinyalleri onaylar. Fakat bu filtre bazı kaliteli sinyalleri de filtreleyebilir.

Ana Filtre Tipleri:

- MTF Filtre - Üst zaman dilimi onayı
- Trend (MA200) Filtre - Ana trend yönü kontrolü
- Her ikisi - MTF + Trend kombinasyonu
- Piyasa Durumu - Skor bazlı otomatik filtre



MTF (Multi-Timeframe)

- Ne İşe Yarar: Üst zaman dilimlerinin trend yönünü kontrol eder
- Önerilen Kullanım: 5M-30M zaman dilimleri için ideal
- Koşul: Her iki üst zaman dilimi aynı yönde olduğu zaman pullback sinyali verir

Önerilen MTF Kombinasyonları:

- 5M → 15M + 30M kontrol
- 15M → 30M + 1H kontrol
- 30M → 1H + 4H kontrol
- 1H → 4H + Daily kontrol

** Boomerang indikatörü, en verimli şekilde 1 saatlik (1H) ve üzeri zaman dilimlerinde kullanılır. Alt zaman dilimlerinde ise diğer indikatörler tercih edilmelidir.

Boomerang System v3

Filtre:	MTF
Piyasa:	🟡 Yatay — (10)
1H:	Yükseliş
4H:	Düşüş
SCT:	2↑ 1↓ ⚡

Her İkisi Filtre Kombinasyonu

Az sinyal verir ama başarı olasılığı oldukça yüksektir.

FİLTRE SİSTEMİ

Filtre Tipi

Her İkisi ^

Trend Çizgisi Göster

MTF

Piyasa Filtresi

Trend (MA200)

Piyasa Durumu Paneli

Her İkisi

Filtre Yok

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 18 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Piyasa Durumu Filtresi

Yatay ve kararsız piyasalarda yanlış sinyal vermemek için otomatik filtre sistemi.

Piyasa gücünü 0-100 arası skor ile ölçer:

ADX (Trend gücü)

Choppiness Index (Yatay/trend ayrımı)

Volatilite (ATR + Bollinger Band)

Filtre Seviyeleri:

- Yumuşak - Sadece tam yatay piyasayı engeller (skor<30)
- Normal - Yatay+kararsız piyasaları engeller (skor<50)
- Sıkı - Sadece güçlü trendde sinyal verir (skor>70)



Trend Çizgisi Göster

Piyasa Filtresi

Yumuşak ^



Piyasa Durumu Paneli

Kapalı

Yumuşak

Normal

Sıkı

SCT SİSTEM

SCT Aktif



MTF Panel ve Bileşenleri

Bileşenler:

- Filtre Durumu - Aktif filtre tipini gösterir
- Piyasa Durumu - Skorlama ve trend yönü
- Üst zaman Dilimleri - 2 farklı zaman dilimi trendi

Piyasa Skoru Sistemi (0-100)

- 0-30: Yatay ● - Trend belirsiz, dikkatli ol
- 31-50: Kararsız ● - Geçiş dönemi
- 51-70: Normal Trend ●● - Sağlıklı trend
- 71-100: Güçlü Trend ●● - İdeal işlem ortamı

Boomerang System v3

Filtre:	Trend (MA200)
Piyasa:	● Yatay — (28)
15M:	Düşüş
1H:	Düşüş
SCT:	2↑ 2↓

Piyasa: ● Kararsız ↓ (50)

Piyasa: ● Trend — (58)

Piyasa: ● Güçlü Trend — (90)

Zaman Dilimi Uyumlu

Bileşenler:

- Ideal Durum: Tüm zaman dilimleri aynı yönde
- Karışık Durum: Dikkatli yaklaşım gerekir
- Zıt Durum: İşlem yapmaktan kaçının

Boomerang System v3

Filtre:	Trend (MA200)
Piyasa:	● Yatay — (18)
15M:	Yükseliş
1H:	Yükseliş
SCT:	2↑ 2↓



BÖLÜM 3: SCT (Signal Connection Tool) SİSTEMİ

SCT Sistemi Nedir?

Cross sinyallerinin oluştuğu fiyat seviyelerinden otomatik destek/direnç çizgileri oluşturur. Bu seviyeler gelecekte fiyat tepkisi alabileceğiniz önemli zonlar haline gelir.

Özellikler

- Cross sinyali oluştuğunda o seviyeden yatay çizgi çeker
- Çizgiler dinamik olarak uzar (her yeni bar'da)
- Belirlenen ömür süresince aktif kalır
- Maksimum çizgi sayısı sınırı var



SCT Ayarları

Temel Ayarlar:

- SCT Aktif: Kapalı (varsayılan) - Manuel açılmalı
- Max SCT Çizgi: 2-7 arası (varsayılan 2)
- Çizgi Kalınlığı: 1-5 arası
- Çizgi Stili: Solid / Dotted / Dashed
- Çizgi Ömrü: 200 bar (50-500 arası ayarlanabilir)

Hangi Cross'lar İçin:

- Golden/Death Cross (varsayılan aktif) - Major seviyeler
- Mini Cross (varsayılan aktif) - Daha sık seviyeler
- Triple Cross (varsayılan aktif) - Güçlü confluence
- Perfect Order (varsayılan kapalı) - Çok fazla çizgi

SCT SİSTEM

SCT Aktif ⓘ

Max SCT Çizgi

2 ⓘ

Çizgi Kalınlığı

3

Çizgi Stili

solid ▾

Golden/Death Cross SCT

Mini Cross SCT

Triple Cross SCT

Perfect Order SCT

Çizgi Ömrü (Bar)

200 ⓘ

BÖLÜM 4: ALARM SİSTEMİ

Alarm Tipleri

SİNYAL ALARMLARI (4 adet)

- Pullback Long/Short - MA'lardan dönüş noktaları
- Golden/Death Cross - MA50 x MA200 kesişimleri
- Mini Cross - MA20 x MA50 kesişimleri
- Triple Cross - 3 MA aynı anda kesişim

TREND ALARMLARI (3 adet)

- Perfect Order Bullish/Bearish - 4 MA mükemmel sıralama
- Güçlü Yükseliş/Düşüş Trendi - Piyasa skoru >70
- Full House - Tüm cross sinyallerinin tamamlanması

SCT OLUŞUM ALARMLARI (2 adet)

- SCT Bullish Oluşturdu - Destek çizgisi oluşturuldu
- SCT Bearish Oluşturdu - Direnç çizgisi oluşturuldu

SCT İNTERAKSİYON ALARMLARI (6 adet)

- SCT Bullish Temas - Fiyat destek çizgisine dokundu
- SCT Bearish Temas - Fiyat direnç çizgisine dokundu
- SCT Bullish Üstte Kapattı - Destek onayı
- SCT Bullish Kırıldı - Destek çöktü
- SCT Bearish Kırıldı - Direnç kırıldı
- SCT Bearish Altında Kapattı - Direnç onayı

Boomerang v3



Boomerang v3 için alarm ekle...



Boomerang v3 'a indikatör/strateji ekle...



Bu göstergeyi favorilere ekle

alarmı oluştur BNBUSDT.P



Ayarlar

Mesaj

Bildirimler 1

Semboller

BNBUSDT.P

Koşul

Boomerang v3 (Trend (MA200), Normal...

Boomerang Long Signal

Aralık

Grafikle aynı

1 saat

+ Koşul ekle ?

Tetiklenme

Sadece bir kez

Çubuk başına bir ...

Her çubuk kapan...

Dakikada bir kez

Alarm çubuk kapanışında koşullar her karşılandığında çalışacak.

Son kullanma tarihi

Açık-uçlu alarm

İptal

Oluştur

Boomerang Long Signal

Boomerang Short Signal

Golden Cross

Death Cross

Mini Golden Cross

Mini Death Cross

Triple Golden Cross

Triple Death Cross

Perfect Order Bullish

Perfect Order Bearish

Güçlü Yükseliş Trendi

Güçlü Düşüş Trendi

Full House Long

Full House Short

SCT Bullish Oluşturdu

SCT Bearish Oluşturdu

SCT Bullish Temas

SCT Bearish Temas

SCT Bullish Üstte Kapattı

SCT Bullish Kırıldı

SCT Bearish Kırıldı

SCT Bearish Altında Kapattı

Önerilen Alarm Ayarları

Temel Strateji:

- Pullback Long/Short - Ana sinyal kaynağı
- Golden/Death Cross - Trend değişim uyarısı + SCT oluşumu
- Güçlü Trend Alarmları - Piyasa durumu değişiklikleri
- M-15M İşlem: Pullback + MTF alarmları
- 1H-4H İşlem: Cross + Trend alarmları + SCT seviyeleri
- Swing İşlem: Perfect Order + Güçlü trend alarmları

Bu stratejiyi tek başına kullanmayacağız.
RSI Pro ve benzeri indikatörleriyle destekleyerek uygulanmaktadır.



Konuyu Toparlayalım!

Boomerang:

Fiyatın hareketli ortalamalardan dönüşünü tespit eder ve trend yönünde sinyal üretir.

Pullback & Cross Sinyalleri:

MA temas ve kesişim noktalarında güvenilir alım-satım sinyalleri oluşturur.

Perfect Order & Full House:

Tüm ortalamaların hizalanması ve çoklu cross kombinasyonlarıyla trend doğrulaması sağlar.

Trend Takibi:

EMA 150-250 yapısı ana trendi belirler, düzeltme sonrası pozisyon alımına rehberlik eder.

Filtre Sistemi:

Yanlış sinyalleri azaltır, yalnızca trend yönündeki sinyalleri onaylar. MTF (üst zaman dilimi) ve MA200 filtreleri birlikte kullanıldığında başarı oranı artar.

Panel ve Piyasa Analizi:

MTF paneli, üst zaman dilimlerinin trend yönünü ve piyasa gücünü gösterir. 0-100 skor sistemiyle piyasanın yatay mı, güçlü trendde mi olduğunu ölçer.

SCT Sistemi (Signal Connection Tool):

Cross sinyallerinden otomatik destek-direnç çizgileri oluşturur. Bu seviyeler, gelecekteki fiyat tepkilerini önceden belirlemenize yardımcı olur.

Alarm Sistemi:

Pullback, Cross ve SCT sinyalleri için özelleştirilebilir alarm yapısı sunar. Trend değişimleri, güçlü piyasa koşulları ve önemli temaslar anında bildirilir.

Sırada Ne Var?

Uygulamalı Strateji & İşlem Yönetimi

- ✓ Zaman Dilimi Stratejileri
5M Scalping'den Daily Swing'e özel taktikler
- ✓ 5 Farklı Giriş Noktası
Pullback, Cross, SCT, Perfect Order, Full House girişleri

- ✓ Zarar Durdur & Kar Al
Her strateji için optimum çıkış noktaları
- ✓ Risk Yönetimi
Pozisyon hesaplama, günlük limit, aynı anda kaç işlem?
- ✓ Gerçek Grafik Örnekleri
Başarılı işlemler + Başarısız işlemlerden dersler

- ✓ Yaygın Hatalar ve Çözümleri
5 kritik hata ve nasıl önlenir?